







Giftige planten voor honden

Dit is een lijst met planten die giftig zijn voor honden die je in of om het huis zou kunnen vinden. De planten zijn ingedeeld aan de hand van de soort schade die ze doen. Let op, deze lijst is niet volledig, wij hebben geprobeerd veel voorkomende giftige planten te vermelden. Echter, het gebruik van de informatie geschiedt op eigen risico en wij kunnen geenszins aansprakelijk worden gesteld. Omdat de hoeveelheid die een hond van een plant binnenkrijgt en tot vergiftiging leidt verschilt per plant en per hond. Raadpleeg bij twijfel altijd je dierenarts. Doe dit direct, ook als er nog geen vergiftigingsverschijnselen zichtbaar zijn. Deze kunnen namelijk vertraagd op treden, wanneer het mogelijk te laat is om nog in te grijpen.

Zeer giftige planten

<p>Dieffenbachia</p>  <p>De gehele plant is zeer giftig. Inname veroorzaakt krampen, en het opzwellen van de keel lippen en tong. Hierdoor is er een verstikkingsgevaar.</p>	<p>Herfsttijloos</p>  <p>Deze plant bevat in zowel zijn zaden als in de knol de stof colchicine welke zeer giftig is. Het heeft een verlamdend effect en kan tot de dood leiden. Raadpleeg dus zo snel mogelijk uw dierenarts als je vermoedt dat je hond van deze plant gegeten heeft.</p>	<p>Oleander</p>  <p>Alle oleanders zijn heel erg giftig. In sommige gevallen kan zelfs één blaadje al dodelijk zijn. Oleanders zijn te herkennen aan hun smalle bladen. De symptomen die kunnen ontstaan zijn maag problemen, hart problemen, te lage bloeddruk, coma en zelfs hartstilstand.</p>
<p>Rododendron</p>  <p>De Rododendron is het grote nog giftigere broertje van de Azalea. Het eten van deze plant kan de nieren beschadigen, stuiprekkingen, verlamming en de dood tot gevolg hebben. Ook overvloedige vochtuitscheiding uit de neus en ogen kunnen symptomen zijn.</p>	<p>Taxus</p>  <p>Van deze plant, die soms als natuurlijke haag wordt gebruikt, zijn de naalden en zaden uiterst giftig. Vergiftiging kan leiden tot trillen, spierslapte, hartritme stoornissen en ten slotte hartstilstand.</p>	<p>Sago palm</p>  <p>Deze uiterst giftige plant kan bij inname leiden tot nierfalen, de lever en het zenuwstelsel aantasten. Vergiftigingssignalen kunnen onder andere bestaan uit overmatig kwijlen en trillen.</p>

Goudenregen

Vooral de peulen van deze plant zijn heel gevaarlijk. Vergiftigingsverschijnselen zijn braken, een brandend gevoel in mond en keel, diaree, opwinding en tot slot verlamming.

Vingerhoedskruid

De gehele plant is zeer giftig. Vergiftiging kan leiden tot nierfalen, hartritme stoornissen en uiteindelijk hartstilstand.

Kerstroos

Deze plant is zeer giftig en kan krampen, waanbeelden en verstikking veroorzaken.

Wonderboom

Bij deze plant zijn niet zo zeer de bladeren en takken, maar vooral de zaden die hij produceert het probleem. Deze zaden, ook wel bonen genoemd door hun uiterlijk, zijn zeer giftig. Vergiftigingssymptomen zijn maagklachten en bloederige diaree.

Monnikskap

Dit is een zeer giftige plant die zelfs bij aanraking al klachten kan geven. Vergiftiging kan leiden tot het ontsteken van de mond en keel, ademhalingsproblemen, hartritme stoornissen en verlamming.

Ridderspoor

Het gif bevindt zich in de gehele plant, maar vooral in de bladeren en zaden. De spijsvertering wordt verstoord, wat waar genomen kan worden door overmatige speekselproductie. Daarnaast kan de hond gaan trillen, coördinatiestoornissen en verlammingverschijnselen krijgen.

Maretak





De Maretak is een half-parasiet die op bomen groeit. Daarom zal hij in de natuur meestal geen problemen op leveren. De takken worden echter met kerst soms in kerststukjes of als losse versiering gebruikt. Let dan erg op, want de plant is erg giftig en kan ernstige maagklachten veroorzaken

Cacaodoppen

Dit is inderdaad geen plant, maar omdat cacaodoppen in Nederland vaak als bodembedekker worden gebruikt wel de moeite van het vermelden waard. Cacaodoppen bevatten net als cacao de stof theobromide die een onregelmatig of verhoogd hartritme en uiteindelijk hartfalen kan veroorzaken. Check ook bij andere bodembedekking van welke plant ze afkomstig zijn, want veel giftige planten zijn in de vorm van snippers nog steeds schadelijk voor uw hond als deze er op besluit te kauwen.



Planten die huidirritatie veroorzaken

De volgende planten kunnen huidirritatie veroorzaken bij honden. Symptomen kunnen krabben of rare plekken op de huid zijn. Maar ook problemen met de ademhaling en het slikken komen voor wanneer de luchtwegen geïrriteerd zijn geraakt.

Slangenwortel 	Gatenplant 	Ficus 
Reuzenberenklauw  (vermijd ook aanraking)	Aronskelk 	

Planten die de organen (nieren, lever, longen, etc.) aan tasten

De volgende planten zijn gevaarlijk voor honden omdat ze de organen kunnen aantasten:

Azalea  (ademhalingsorganen en nieren)	Druif  (mogelijk nierfalen, alleen de druiven zelf)
Krokus  (ademhalingsstelsel, lever en nieren)	Vijgenboom  (nieren en slijmvliezen)

Planten die maag of darmproblemen veroorzaken

Maag en darm problemen bij honden kunnen gekenmerkt worden door overgeven en diaree. Ook ontsteking van maag en darmen valt binnen deze categorie. Let op, bij bloembollen kan soms ook het drinken van het water waarin de bloemen staan al tot vergiftiging leiden. Raadpleeg bij twijfel altijd je dierenarts.

Aster



Blauwe regen



Hortensia



Hyacint



Lelie



Tulp



Aspidistra



Lelietje van dalen



Salomonszegel



Look (ui, sjalot, bieslook, prei, etc.)



Sneeuwkllokje



Narcis



Amaryllis



Clivia



Agave



Boterbloem













Buxus



Nachtschade familie

Onderstaande planten behoren tot de Nachtschade familie en bevatten de giftige stof solanine.

Overmatige inname kan ontsteking van de maag en darmen, apathie, algehele malaise en zelfs coma veroorzaken bij een hond:

Aardappel  (alleen de plant en rauwe of groene aardappelen)	Tomatenplant  (Alleen de plant)	Solanum pseudocapsicum  (ook bekend als oranjeboompje)	Bitterzoet 
Boksdooorn  (ook bekend als Goji bes, alleen de plant)	Doornappel 	Capsicum  (paprika en peper planten)	Lampionplant 
Petunia 	Tabaksplant 	zwarte nachtschade 	

Giftige bomen en planten

Deze lijst is op alfabetische volgorde.

Adonisroosje (Adonis vernalis)

GIF: Gehele plant.

SYMPTOMEN: Krachtige samentrekking van de hartspier, hartstoornissen.

Akelei (Aquilegia)

GIF: Gehele plant vooral de zaden.

SYMPTOMEN: Braken, gezwollen tong, diarree, moeilijk ademen.

Anemoon (Anemone)

GIF: Gehele plant.

SYMPTOMEN: Irritatie van de huid, braken en diarree.

Aronskelk (Arum)

GIF: Gehele plant vooral de bessen.

SYMPTOMEN: Hevige huidirritatie, brandend gevoel van de mondslimvliezen, moeilijk ademen en slikken.

Begonia (Tuberhybrida)

GIF: Gehele plant.

SYMPTOMEN: Kop hevig schudden, braken, diarree, moeilijk ademen, poten in de bek steken.

Berenklauw (Heracleum sphondylium)

GIF: Het sap.

SYMPTOMEN: Hevig braken en diarree heeft effect op huid en slijmvliezen.

Bezembrem (Cytisus scoparius)

GIF: Zaden, bladeren en jonge twijgen (giftige stoffen: leguminosen-alkaloiden).

SYMPTOMEN: Buikkrampe, braken, misselijk, stoornissen hart en bloedsomloop, bewusteloosheid, krampen.

Bilzekruid (Hyoscyamus)

GIF: Gehele plant.

SYMPTOMEN: Rode huid, opgezette hals, droge slijmvliezen, koorts, verwijding van pupillen, opwinding.

Bitterzoet (Solanum dulcamara)

GIF: Onrijpe bessen.

SYMPTOMEN: Maag-darmonsteking, apathie, coma.

Blaauwe algen

GIF: Stoffen.

SYMPTOMEN: Tast het zenuwstelsel en lever aan.

Blaauwregen (Wisteria)

GIF: Gehele plant.

SYMPTOMEN: Hevig braken en diarree.

<p>Boekweit (<i>Fagopyrum esculentum</i>) GIF: Gehele plant. SYMPTOMEN: Overgeven, diarree, ademhalingsproblemen en een gezwollen tong, effect op huid en slijmvliezen.</p>
<p>Boerenjasmijn (<i>Philadelphus coronarius</i>) GIF: Wortelstok. SYMPTOMEN: Braken, diarree, krampen, dodelijk.</p>
<p>Bolderik (<i>Agrostemma githago</i>) GIF: Gehele plant. SYMPTOMEN: Overgeven, diarree, ademhalingsproblemen en een gezwollen tong.</p>
<p>Boterbloem (<i>Caltha palustris</i>) GIF: Gehele plant. SYMPTOMEN: Braken, diarree, duizeligheid, mogelijke nierschade.</p>
<p>Braaknotenboom (<i>Strychnos</i>) GIF: Sap. SYMPTOMEN: Dodelijk.</p>
<p>Brunfelsia (<i>Lactea</i>) GIF: Gehele plant. SYMPTOMEN: Effect op zenuwstelsel.</p>
<p>Buxus (<i>Sempervirens.</i>) GIF: Bladeren en takken. SYMPTOMEN: Hevig braken, diarree, bewustzijnsstoringsen, de dood tot gevolg hebbend.</p>
<p>Cannabis (<i>Sativa</i>) GIF: Bloemen. SYMPTOMEN: Effect op zenuwstelsel.</p>
<p>Christusdoorn (<i>Euphorbia</i>) GIF: Melksap. SYMPTOMEN: (h+k) Moeilijke ademhaling, zwellingen van de tong, braken, diaree en toevallen.</p>
<p>Clematis (<i>Clematis</i>) GIF: Gehele plant. SYMPTOMEN: Overgeven, diarree, ademhalingsproblemen en een gezwollen tong, effect op huid en slijmvliezen.</p>
<p>Cyclaam (<i>Cyclamen</i>) GIF: Knollen. SYMPTOMEN: Overgeven, diarree, ademhalingsproblemen en een gezwollen tong.</p>
<p>Doornappel (<i>Datura stramonium</i>) GIF: Gehele plant. SYMPTOMEN: Maag-darmontsteking, apathie, coma.</p>

<p>Dotterbloem (<i>Caltha palustris</i>) Gif: Alle delen van de plant zwak giftig (giftige stoffen: saponinen en alkaloiden). SYMPTOMEN: Braken, diarree, duizeligheid, mogelijke nierschade.</p>
<p>Drakenboom (<i>Dracaena Draco</i>) GIF: Bladeren en barst. SYMPTOMEN: Effect op de slijmvliezen.</p>
<p>Eenbes (<i>Paris yuadrifolia</i>) GIF: Alle delen, vnl wortelstok en bessen. SYMPTOMEN: Braken, kolieken, buikloop en pupilvernauwing.</p>
<p>Eucalyptus (<i>Globulus</i>) GIF: Bladeren. SYMPTOMEN: Braken, diarree, kolieken.</p>
<p>Gelderse roos (<i>Viburnum opulus</i>) Gif: De bessen (giftige stof: Viburnine). SYMPTOMEN: Irritatie van het maagdarmkanaal, braken, bloed in de urine.</p>
<p>Gele lis (<i>Iris pseudacorus</i>) Gif: Bladeren en stengels (giftige stoffen: idrine, onbekende stoffen). SYMPTOMEN: Het sap veroorzaakt irritatie in mond en keel, misselijkheid, braken en diarree.</p>
<p>Gouden regen (<i>Laburnum anagyroides</i>) Gif: Gehele plant vooral de zaden sterk giftig. SYMPTOMEN: Buik kramp, braken, misselijk, stoornissen hart en bloedsomloop, bewusteloosheid, krampen.</p>
<p>Herfsttijloos (<i>Colchicum autumnale</i>) GIF: Knollen. SYMPTOMEN: Hevige krampen van maag en darmen.</p>
<p>Hondspeterselie (<i>Aethusa cynapium</i>) GIF: Gehele plant. SYMPTOMEN: Brandende pijn in mond-keelholte en in het maag-darmkanaal, braken, beven.</p>
<p>Hortensia (<i>Hydrangea paniculata</i>) GIF: Bol en zaad. SYMPTOMEN: Hevig braken, diarree en effect op de bloedsomloop.</p>
<p>Hulst (<i>Ilex ayuifolium</i>) Gif: De rode bessen (giftige stoffen: nog niet geïdentificeerd). SYMPTOMEN: Misselijkheid, braken, buikpijn, diarree.</p>
<p>Hyacint (<i>Hyacinthus orientalis</i>) GIF: De bol als het zaad, bladeren en bloem zijn mild giftig. SYMPTOMEN: Braken en diarree.</p>
<p>Japanse kers (<i>Taxus cuspidus</i>) GIF: Gehele plant. SYMPTOMEN: Hartstilstand.</p>

Jeneverbes (*Juniperus sabina*)

GIF: Alle delen, vooral de toppen de bladeren.

SYMPTOMEN: Overgeven, diarree, ademhalingsproblemen en een gezwollen tong.

Kaalkopje (*Psilocybe semilanceata*)

GIF: Hallucinogeen, bevat psilocybine.

SYMPTOMEN: Tast het zenuwstelsel aan.

Kaaps viooltje (*Saintpaulia*)

GIF: Gehele plant.

SYMPTOMEN: Tast de slijmvliezen de huid en de rode bloedlichaampjes aan.

Kamperfoelie (*Lonicera*)

GIF: Bessen.

SYMPTOMEN: Braken, diarree, krampen, dodelijk.

Kardinaalsmuts (*Euonymus europaea*)

Gif: Alle delen van de plant (giftige stoffen: evobioside, evonoside).

SYMPTOMEN: Braken, diarree, koliek, stoornissen bloedsomloop, versuffing, bewusteloosheid.

Karmozijnbes (*Phytocala americana*)

Gif: Gehele plant, vooral de zaden van onrijpe bessen.(giftige stoffen: saponinen en oxaalzuur).

SYMPTOMEN: Branderig gevoel in de mond, keelpijn, braken, maagkramp, stuipen en gezichtstoornissen.

Kerstroos (*Helleborus niger*)

Gif: Gehele plant (giftige stoffen: hellebrine saponine).

SYMPTOMEN: Misselijkheid, braken, kolieken, diarree.

Kerstster (*Poinsettia*)

GIF: Melksap van bladeren en stengels en in de zaden.

SYMPTOMEN: Melksap gevaarlijk voor de ogen kans op blindheid, hevig braken, diarree.

Klimop (*Hedera helix*)

Gif: Bessen en blad (giftige stoffen: hederagenine en andere saponinen).

SYMPTOMEN: Krampen, verlamming en collaps.

Kuifjeszwam (*Helvella esculenta*)

GIF: Gehele paddestoel.

SYMPTOMEN: Heeft effect op lever en nieren.

Laurier (*Laurus*)

GIF: Gehele plant.

SYMPTOMEN: Tranende ogen, slijm uit de neus, braken verlaagde bloeddruk krampen verlamming de dood als gevolg.

Laurierkers (*Prunus laurocerasus*)

GIF: Bladeren en zaad.

SYMPTOMEN: Dodelijk.

<p>Lathyrus (Lathyrus) GIF: Stelen van de plant en zaden. SYMPTOMEN: Stijve moeilijke gang en verlamming van o.a het strottenhoofd.</p>
<p>Lelie (Lilium) GIF: Gehele plant. SYMPTOMEN: Hevige krampen van maag en darmen.</p>
<p>Lelietje van dalen (Convallaria majalis) Gif: Gehele plant (giftige stoffen: Hartglycosiden, saponinen). SYMPTOMEN: Misselijkheid, braken, diarree, stoornissen van hartritme, collaps.</p>
<p>Levensboom (Thuja) GIF: Loten en kegels. SYMPTOMEN: Huid ontsteking, maag-darmstoornissen, nier en leverschade.</p>
<p>Lupine (Lupinus) GIF: Gehele plant vooral zaden. SYMPTOMEN: Krampen, geelzucht.</p>
<p>Maretak, mistletoe (Viscum album) GIF: Bessen. SYMPTOMEN: Hevig braken en diarree.</p>
<p>Monnikskap (Aconitum napellus) Gif: Gehele plant zeer giftig (giftige stoffen: aconitine en andere alkaloïde). SYMPTOMEN: Misselijkheid, braken, speekselvloed, zweten, koud gevoel, diarree, gevoelloosheid, coma.</p>
<p>Nachtschade (Solanum) GIF: Gehele plant. SYMPTOMEN: Maag-darmontsteking, apathie, coma.</p>
<p>Nachtstonde (Mirabilis jalapa) GIF: Gehele plant. SYMPTOMEN: Vaak dodelijk.</p>
<p>Narcis (Narcissus) Gif: Gehele plant en vooral de bol (giftige stof: alkaloïde). SYMPTOMEN: Misselijkheid, braken, diarree, sufheid en verlamingsverschijnselen.</p>
<p>Oleander (Nerium oleander) GIF: Gehele plant. SYMPTOMEN: Misselijkheid, braken, kolieken, verstoring van het hartritme.</p>
<p>Paardenkastanje (Aesculus hippocastanum) Gif: Kastanjes, schors en blad (giftige stoffen: saponine, glycoside). SYMPTOMEN: Opwinding, koorts, verwardheid, buikpijn, braken.</p>
<p>Panteramaniet (Amanita pantherina) GIF: Gehele paddestoel. SYMPTOMEN: Tast het zenuwstelsel aan.</p>

<p>Papaver (Papaver) GIF: Onrijpe zaden. SYMPTOMEN: Moeilijke ademhaling, verzwakte hartwerking.</p>
<p>Palmboompje haagje (Buxus sempervirens) GIF: Gehele plant. SYMPTOMEN: Hevig braken en diarree en de dood tot gevolg.</p>
<p>Paternosterboontje (Abrus precatorius) GIF: Enkele zaden. SYMPTOMEN: Dodelijk.</p>
<p>Peperboompje (Daphne mezereum) Gif: Gehele plant, vooral bessen (giftige stoffen: Mezereine, dafnine). SYMPTOMEN: Bijtende inwerking op de mond, keel en slokdarm, braken, diarree, stoornissen van de bloedsomloop, krampen.</p>
<p>Petunia (Petunia) GIF: Gehele plant. SYMPTOMEN: Maag-darmonsteking, apathie, coma.</p>
<p>Philodendron (Araceae) GIF: Gehele plant. SYMPTOMEN: Kop hevig schudden, moeilijk ademen, braken, diarree, poten in de bek steken.</p>
<p>Rhododendron (Rhododendron) Gif: Blad en bloem (giftige stoffen: andromedotoxine). SYMPTOMEN: Braken, koliek, spiertrillingen, verstoring van het hartritme, krampen.</p>
<p>Ridderspoor (Delphinium ajacis) Gif: Gehele plant vooral de zaden sterk giftig (giftige stoffen: alkaloiden zoals delfine en ajacine). SYMPTOMEN: Branderig gevoel van de mond, lippen en tong gevolgd door diarree gevoelloosheid en tintelingen.</p>
<p>Roos (Rosa) GIF: Vruchten (bottels). SYMPTOMEN: Allergische reacties.</p>
<p>Rubberplant (Ficus elastica) GIF: Sap. SYMPTOMEN: Tast de slijmvliezen en nieren aan.</p>
<p>Sagopalm (Cycas revoluta) GIF: Alle delen. SYMPTOMEN: Tast de lever, nieren en het zenuwstelsel aan.</p>
<p>Sneeuwbes (Symphoricarpos albus) Gif: De bessen (giftige stoffen: glycosiden en saponinen). SYMPTOMEN: Huidirritaties, waterige diarree, delirium, coma.</p>

<p>Sneeuwklokje (<i>Galanthus nivalis</i>) GIF: Bol en blad. SYMPTOMEN: Maagontsteking, hevige krampen.</p>
<p>Stinkende gouwe/goudswortel (<i>Chelidonium majus</i>) GIF: Gehele plant. SYMPTOMEN: Bloederige ontsteking van maag-darmkanaal, duizeligheid, sufheid en dood tot gevolg.</p>
<p>Tabaksplant (<i>Nicotiana tabacum</i>) GIF: Gehele plant. SYMPTOMEN: Maag-darmstornissen, apathie, coma.</p>
<p>Taxus (<i>Baccata</i>) GIF: Gehele plant. SYMPTOMEN: Braken, diarree stornissen van de bloedsomloop, hartritme, lever en nierschade.</p>
<p>Trechterzwammen (<i>Clitocybe</i>) GIF: Stoffen. SYMPTOMEN: Effect op het zenuwstelsel.</p>
<p>Tulpen (<i>Tulipa</i>) GIF: Bollen. SYMPTOMEN: Hevige maag en darm krampen effect op huid en slijmvliezen.</p>
<p>Vijgenboom (<i>Ficus macraphylla</i>) GIF: Sap. SYMPTOMEN: Tast de slijmvliezen en de nieren aan.</p>
<p>Vingerhoedskruid (<i>Digitallis purpurea</i>) Gif: Alle delen van de plant sterk giftig (giftige stoffen: Hartglycosiden). SYMPTOMEN: Braken, diarree, stoornissen van hartritme, bloedsomloop en de nieren.</p>
<p>Vliegenzwam (<i>Amanita muscaria</i>) GIF: Gehele paddestoel. SYMPTOMEN: Effect op zenuwstelsel.</p>
<p>Vogelmelk (<i>Ornithogalum umbellatum</i>) GIF: Gehele plant. SYMPTOMEN: Overgeven, diarree, ademhalingsproblemen en een gezwollen tong.</p>
<p>Vuurwerkplant (<i>Dictamnus albus</i>) GIF: Gehele plant. SYMPTOMEN: Overgeven, diarree, ademhalingsproblemen en een gezwollen tong.</p>
<p>Waterscheerling (<i>Cicuta virose</i>) Gif: Gehele plant (giftige stoffen: cicutoxine). SYMPTOMEN: Branderig gevoel mond en keel, buikpijn, misselijkheid, hartkloppingen, duizeligheid en coma.</p>

Wegedoorn (Rhamnus)

GIF: Vruchten en bast.

SYMPTOMEN: Misselijkheid, braken, speekselvloed, zweten, koud gevoel, diarree, gevoelloosheid, coma.

Wingerdloof

GIF: Besjes.

SYMPTOMEN: Sloomheid, braken.

Winterakoniet (Eranthis)

GIF: Gehele plant, knol.

SYMPTOMEN: Misselijkheid, braken, kolieken, verstoring van het hartritme.

Witte acasia (Robinia pseudoacacia)

Gif: Bast, zaden en bladeren (giftige stoffen: de giftige eiwitten robine en phasine).

SYMPTOMEN: Braken, lethargie, stuipen, collaps.

Wolfskers (Atropa belladonna)

Gif: Gehele plant, vooral de zoetsmakende bessen, sterk giftig (giftige stoffen: L-hyoscyamine, atropine, en andere alkaloiden).

SYMPTOMEN: Rode huid, opgezette hals, droge slijmvliezen, koorts, verwijding van pupillen, opwinding.

Wonderboom (Ricinus communis)

Gif: De zaden als er op gekauwd wordt (giftige stoffen: ricine en ricinine).

SYMPTOMEN: Branderig gevoel in de mond, misselijkheid, braken, buikpijn, dorst, gezichtstoornissen, duizeligheid en stuiptrekkingen, dodelijk.

Wondklaver (Anthyllis vulneraria)

GIF: Bessen en zaden.

SYMPTOMEN: Effect op slijmvliezen.